



 **OilRed**
LUBRICANTES DE CONFIANZA

Lubricantes Chevron

JAIRO CORREA R.
KAM; Lubricentros.



LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

DEPOSIT SHIELD® TECHNOLOGY



Los productos Havoline están formulados con la tecnología Deposit Shield®, es un paquete de aditivos que protegen los componentes esenciales del motor.



La nueva línea **Chevron Havoline®** de aceites para motor para automóviles de pasajeros cumple o excede los estándares industriales requeridos por **ILSAC GF-6 / API SP** en cuanto a protección, desempeño y ahorro de combustible. Havoline® es una marca de aceites para motor que impulsada por la innovación, en la cual mecánicos y conductores confían.



LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

ACEITE PARA MOTORES
A GASOLINA



ULTIMATE PROTECTION
DEPOSIT SHIELD™ TECHNOLOGY



Havoline® PRO-DS Full Synthetic

API SP / ILSAC GF-6A SAE 0W-20 / 5W-20 / 5W-30 / 10W-30

Aceite premium completamente sintético, con un potenciador de limpieza formulado para brindar la máxima protección y prolongar el desempeño y la eficiencia de su motor, particularmente bajo condiciones de conducción severas como el paro y arranque, las temperaturas extremas y cargas pesadas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE:

- Excelente retención de la economía de combustible
- Control de sedimentos hasta un 25 % mejor que los límites de GF-6
- Maximiza la potencia del motor mientras mantiene la eficiencia y la limpieza del combustible

APROBACIONES/ESPECIFICACIONES (entre otras)

- Categorías de servicio API SP/SN Plus/ Conservación de recursos
- ILSAC GF-6A
- GM dexos1 Generation 2 (SAE 0W-20, 5W-30)
- Vehículos deportivos y utilitarios (SUVs)
- Camiones ligeros

PRESENTACIONES

CAJA	12/1 Qt (946mL)
CAJA	3/1 Gal. (3.785mL)





LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

Havoline® PROD-DS M

API SN SAE 5W-30, ACEA C2 y C3 dexos2

Especialmente formulado para cumplir las especificaciones de fabricantes de motores europeos. Adecuado tanto para vehículos de pasajeros con motores a gasolina o diésel, como para vehículos diésel comerciales ligeros, SUVs y otros.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE:

- Promueve la protección del motor, reduciendo la formación de depósitos y lodos.
- Formulado para proteger el arranque del motor en frío.
- Ayuda a minimizar el consumo de aceite.
- Prolonga la vida útil del DPf y TWC.

APROBACIONES/ESPECIFICACIONES (entre otras)

- Cumple con aprobaciones: BMW Longlife-04, Chrysler MS-1106, Fiat 9.55535 S3, GM dexos2™ (Licencia n° D20210GL089), MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52 y VW 505 00, 505 01.

PRESENTACIONES

CAJA	12/1 Qt (946mL)
CAJA	3/1 Gal. (3.785mL)
TAMBOR	208 L. (55 gal.)



ACEITE PARA MOTORES
A GASOLINA

Gasolina y Diesel

EVERYDAY PROTECTION
DEPOSIT SHIELD™ TECHNOLOGY





LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

ACEITE PARA MOTORES
A GASOLINA



EVERYDAY PROTECTION
DEPOSIT SHIELD™ TECHNOLOGY



Havoline® Motor Oil

API SP / ILSAC GF-6A SAE 10W-30/10W-40/20W-50

Es un aceite mineral de calidad superior con Deposit Shield Technology. Diseñado para proteger los motores contra depósitos, sedimentos y contaminación. Está formulado con tecnología avanzada de aditivos que proporcionan una protección continua contra el desgaste.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE:

- Limpieza del motor
- Larga vida al motor
- Bajo consumo de aceite
- Buen control en la formación de lodos

APROBACIONES/ESPECIFICACIONES (entre otras)

- Categorías de servicio API SP/ Conservación de recursos
- ILSAC GF-6A (SAE 10W-30)
- Vehículos deportivos y utilitarios (SUVs)
- Camiones ligeros

PRESENTACIONES

CAJA	12/1 qt.
CAJA	3/1 gal.
TAMBOR	208 L. (55 gal.)





LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

Elige el nivel de rendimiento y protección para tu motor



PROTECCIÓN Y RENDIMIENTO DEL MOTOR

Minerales

Synthetic Technology

PRO-DS Full Synthetic

Poder de limpieza y protección*

✓

✓✓

✓✓✓+

Protección de limpieza del turbocompresor

✓

✓✓✓+

✓✓✓+

Protección antidesgaste

✓✓

✓✓✓+

✓✓✓+

Retención de economía de combustible

✓

✓✓✓

✓✓✓

Protección contra bajas temperaturas

✓

✓✓

✓✓✓

Mitigación contra baja velocidad**

✓✓

✓✓✓+

✓✓✓+

✓ El número de marcas de verificación indica el nivel de rendimiento relativo.

+ Líder en rendimiento, demostrado frente a los estándares del sector.

+ + Líder en protección contra lodos como lo demuestra la prueba de depósito del motor VH de secuencia Industrial.

* Contra lodos, barnices y depósitos.

** LPSI Low Speed Pre-Ignition.

<http://latinamerica.chevronlubricants.com/>

Búscanos en nuestras redes sociales:



LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

PROTECCIÓN PARA TU VEHÍCULO

HAVOLINE® LO TIENE



PROTECCIÓN PARA EL MOTOR

Chevron Havoline® Motor Oil
Chevron Havoline® Pro Ds Full Synthetic
Chevron Havoline® Synthetic Technology



SISTEMA DE INYECCIÓN/ COMBUSTIBLE

Techron® Complete Fuel System Cleaner
Techron® Complete Fuel Injector Cleaner



SISTEMAS DE FRENOS Y EMBRAGUES

Havoline® Brake Fluid DOT-3 y DOT-4



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Havoline® Xtended Life Anti-Freeze Coolant Dex-Cool
Havoline® Xtended Life Corrosion Inhibitor
Green Premixed



DIFERENCIALES

Chevron Havoline® Gear Lube 80W-90/
85W-140, API GL-5, MT-1



TRANSMISIONES

Havoline® Full Synthetic MV ATF
Havoline® Havoline Multi-Vehicle ATF
Havoline® ATF-4
Havoline® ATF MD-3
Havoline® MERCOM® V



LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

NUEVA TECNOLOGÍA
API SP/ILSAC GF-6



Supreme

POR TODO LO QUE SIGNIFICA, **PROTEGE LO MÁS VALIOSO.**



LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

ACEITE PARA MOTORES
A GASOLINA



Supreme® MO Multigrado

SAE 10W-30

Es un aceite de calidad premium para motores a gasolina formulado con aceites básicos SAE 10W-40 SAE 20W-50. Diseñado para los autos y camiones.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE:

- Limpieza del motor y de los sistemas de emisión de gases
- Fácil arranque en climas fríos
- Alarga vida al motor

APROBACIONES/ESPECIFICACIONES (entre otras)

- Satisfacen las categorías de servicio API SP
- Son adecuados para vehículos nuevos y con alto kilometraje, así como para motores turboalimentados y naturalmente aspirados.
- Principalmente para motores más antiguos con las especificaciones de API heredadas (SN Plus, SN, SL, SJ, SG, SF).

PRESENTACIONES

CAJA	12/1 Qt. (946mL)
CAJA	3/1 Gal. (3.785mL)
TAMBOR	208 Lt.





LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

Supreme® MO Multigrado





D

REFRIGERANTE PARA MOTOR A GASOLINA



Havoline® XTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT CONCENTRADO Y PREDILUIDO 50/50

Refrigerante con etilenglicol de una sola fase, basado en un sistema inhibidor de la corrosión alifática, ofrece una protección de larga vida o libre de mantenimiento frente a la corrosión en todos los metales presentes en el sistema de refrigeración.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE:

- Amplia aplicación de servicios
- Transferencia óptima de calor
- Larga vida útil 240.000 Km servicio automotriz
- Sobresaliente protección contra las altas temperaturas

APROBACIONES/ESPECIFICACIONES (entre otras)

- | | |
|--------------|---------------------|
| - ASTM D3306 | - Ford WSS-M97B44-D |
| - GM 6277 | - MB 325.3 |
| - VW TL 774F | |

PRESENTACIONES

CAJA	12/1 Qt (946mL)
CAJA	3/6 Gal. (3.785L)





LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON

Lubricantes Diesel.



ACEITE PARA MOTORES DE SERVICIO PESADO



Ursa PREMIUM TDX Plus

SAE 15W-40 / API CI-4 Plus / SL

Es un aceite multigrado para motores a diésel de muy alto rendimiento (super high performance diesel - SHPD). Está formulado con la Tecnología ISOSYN® y especialmente diseñado para uso en motores turbo alimentados. Tiene una mezcla óptima de las tecnologías de aditivos de dispersantes, detergentes, inhibidores de oxidación, anti desgaste, inhibidores de corrosión, mejoradores de viscosidad y agentes antiespuma.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE:

- Menores costos de operación
- Limpieza excepcional del motor
- Larga vida al motor

APROBACIONES/ESPECIFICACIONES (entre otras)

- Categorías de Servicio API CI-4 Plus, CI-4, CH-4, SL

PRESENTACIONES

CAJA	12/1 qt
CAJA	3/1 gal.
BALDE	19 L. (5 gal.)
TAMBOR	208 L. (55 gal.)



API CK -4 / SN



API CI -4 Plus / SL





LUBRICANTES PREMIUM

Delo

Havoline

Ursa

Supreme

TECHRON



Lubricantes Premium

*<https://latinamerica.chevronlubricants.com/>
Linkedin: Chevron Latinoamérica Fuels & Lubricants*

Jairo Alberto Correa Ramirez.
E-mail- jcorrea@oilred.com
Cel; 320 532 1169